

Cayenne Electric

2027

Din dröm blir verklighet

Porsche-kod: PVXFPRE4

Gå till följande länk för att se din konfiguration: https://porsche-code.com/PVXFPRE4

2026-10-20

Sammanfattning

Din Cayenne Electric -konfiguration

Grundpris	1 200 000 kr
Pris för tillval	0 kr
Totalpris*	**1 200 000 kr**

*Priser inkl. moms 25%

Exteriörfärger och hjul

Kategori	Alternativ	Tillvalskod	Pris
Exteriörfärger	 White	0Q	0 kr
Hjul	 20"-fälg Cayenne Aero	66D	Standardutrustning
Däck	Sommardäck 20-tum	80Z	Standardutrustning

Interiörfärger och säten

Kategori	Alternativ	Tillvalskod	Pris
Interiörfärger / Material	 Standardinteriör - Black	ME	0 kr
Säten	 Komfortsportstolar fram (8-vägs)	Q1G	Standardutrustning

Exteriör

Kategori	Alternativ	Tillvalskod	Pris
Tak och transportsystem	 Aluminiumtak	3FA	Standardutrustning
Belysning / Sikt	 Matrix LED headlights	8IT	Standardutrustning
	 Ljusramp bak med belyst "PORSCHE"-logotyp	8VG	Standardutrustning

Interiör

Kategori	Alternativ	Tillvalskod	Pris
Ratt / Växelspak / Växelväljare	 Eluppvärmd ratt i läder	2ZB	Standardutrustning

Teknik

Kategori	Alternativ	Tillvalskod	Pris
Transmission / Prestanda	 Automatisk Single Speed-växellåda	G1Z	Standardutrustning
Assistanssystem	 Active Parking Support med 2D Surround View	FT1	Standardutrustning
Komfort / Användbarhet	 Porsche Entry	4K6	Standardutrustning
Infotainment	 Sound Package Plus	9VK	Standardutrustning
	 Porsche Digital Key	2F1	Standardutrustning

Standardutrustning

Hjul

- 20"-fälg Cayenne Aero

Lackering hjul

- Fälgar lackade i Black med högglanspolerade ytor

Däck

- Sommardäck 20-tum

Tillbehör hjul

- Stöldskyddsbultar
- Navkåpor med Porschevapen i monochrome
- Däcktryckskontroll (TPM)

Säten

- Komfortsportstolar fram (8-vägs)
- Elektriskt inställbart baksäte 3-sits (2+1)
- Eluppvärmda stolar (fram)
- ISOFIX-fästen för ytterplatser bak

Exteriör

- Ytterbackspeglar med nederdel samt infästning i svart (högglans)
- Fönsterlister i aluminium (högglans)
- Takspoiler i exteriörfärg med nederdel i svart (högglans)
- Dörrhandtag i exteriörfärg
- Karosstyp SUV
- Fotgängarskydd

Tak och transportsystem

- Aluminiumtak
- Dragkroksförberedelse

Emblem och dekaler

- Modellbeteckning i silver

Transmission / Prestanda

- Porsche E-Performance-drivlina med permanentmagnetisk synkronmotor på fram- och bakaxel
- Power Steering Plus
- Adaptiv luftfjädring med nivåreglering och Porsche Active Suspension Management (PASM)
- Bromssystem med bromsok i svart
- Performance Battery
- Automatisk Single Speed-växellåda

Belysning / Sikt

- Matrix LED headlights
- Ljusramp bak med belyst "PORSCHE"-logotyp
- Vindruta med värmeisolerat glas

Interiörpaket / Dekor / Material

- Interiörpaket Lasershade
- Accentpaket Black

Säkerhetsbälten / Sätesdesign

- Säkerhetsbälten i svart
- 3-punktsbälten med bältessträckare

Ratt / Växelspak / Växelväljare

- Eluppvärmd ratt i läder
- Eluppvärmd ratt
- Ratt med manuell längd- och höjdjustering

Interiör

- Innertak i tyg
- Solskydd
- Pedaler i rostfritt stål
- Instegslister i borstad aluminium med modellbeteckning
- Utökat ljuspaket och kommunikationsbelysning

Nycklar / Mattor / Fodral

- Golvmattor (fram och bak)

Assistanssystem

- Park Assist inkl. 2D Surround View
- Active Parking Support med 2D Surround View
- Vägmärkesavläsning
- Lane Change Assist
- Lane Keeping Assist inkl. Emergency Stop
- Intersection Assist
- Adaptiv farthållare
- Warn and Brake Assist
- Aktiv väjningsassistent
- Nödsamtalssystem eCall och bCall
- Active Speed Limit Assist
- Trötthetsvarnare

Komfort / Användbarhet

- Automatisk öppning baggagelucka
- Porsche Entry
- Klimatanläggning 2-zons inkl. förklimatisering
- Partikel-/kolfilter med aktivt kolfiberfilter
- Soft close-funktion för dörrar
- Minnespaket
- Larmsystem med interiörbevakning
- Icke-rökarpaket
- Alkolåsförberedelse
- Sidokrockkuddar (fram och bak)
- Airbags
- Varningstriangel

Infotainment

- Sound Package Plus
- Navigationsmodul för Porsche Communication Management (PCM)
- Porsche Digital Key
- Smartphonefack med trådlös laddning (upp till 25W)
- Digitalradio (DAB+)

Laddning / Räckvidd

- Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS)
- Ombordladdare 11 kW
- Laddkabel (6 meter) för laddning med växelström upp till 11 kW
- Laddningsport på förar- och passagerarsida

Porsche Connect

- 10 år inkluderad period

Övrigt

- TPM-ventil i svart

Tekniska data

Motor

Effekt upp till (kW)	300 kW
Effekt upp till (HK)	408 HK
Overboost Power med Launch Control upp till (kW)	325 kW
Overboost Power med Launch Control upp till (HK)	442 HK
Maximalt vridmoment upp till	750 Nm
Maximalt vridmoment med Launch Control	835 Nm

Prestanda

Maxhastighet	230 km/h
Acceleration från 0 - 100 km/h med Launch Control	4,8 s
Acceleration från 0 - 160 km/h med Launch Control	11,3 s
Acceleration från 0 - 200 km/h med Launch Control	18,4 s
Acceleration (80-120 km/h)	3,0 s

Räckvidd

Räckvidd kombinerad (WLTP) - fordonsspecifik	641 km
Räckvidd kombinerad (WLTP)	569 - 641 km
Räckvidd stad (WLTP) - fordonsspecifik	802 km
Räckvidd stad (WLTP)	709 - 802 km

Laddning

Bruttokapacitet batteri	113,0 kWh
Maximal laddningsstyrka vid direktström (DC)	390 kW
Laddningstid vid växelström (AC) med 9,6kW (0% till 100%)	13,0 h
Laddningstid vid växelström (AC) med 11kW (0% till 100%)	11,0 h
Laddningstid vid växelström (AC) med 19,2kW (0% till 100%)	6,5 h
Laddningstid vid växelström (AC) med 22kW (0% till 100%)	5,8 h
Laddningstid vid likström (DC) 150kW (10% upp till 80%)	26 min
Laddningstid vid likström (DC) med maximal laddningseffekt (10% upp till 80%)	16 min
Räckvidd (WLTP) vid laddning i 10 min med maximal laddningseffekt	290 - 324 km

Förbrukning/utsläpp WLTP

Elektrisk förbrukning blandad (fordonsspecifik)	19,7 kwh/100 km
Elektrisk förbrukning blandad (modellserie)	22,0 - 19,7 kWh/100 km
Elektrisk förbrukning stad	17,6 - 15,7 kWh/100 km
Elektrisk förbrukning låg (fordonsspecifik)	15,2 kwh/100 km
Elektrisk förbrukning låg (modellserie)	17,0 - 15,2 kWh/100 km
Elektrisk förbrukning medium (fordonsspecifik)	16,0 kwh/100 km
Elektrisk förbrukning medium (modellserie)	18,0 - 16,0 kWh/100 km
Elektrisk förbrukning hög (fordonsspecifik)	18,2 kwh/100 km
Elektrisk förbrukning hög (modellserie)	20,3 - 18,2 kWh/100 km
Elektrisk förbrukning extra hög (fordonsspecifik)	25,1 kwh/100 km
Elektrisk förbrukning extra hög (modellserie)	27,8 - 25,1 kWh/100 km
CO2-utsläpp blandad (fordonsspecifik)	0 g/km
CO2-utsläpp blandad (modellserie)	0 - 0 g/km

Ljudnivå (typgodkänd enligt UN-R 51)

Ljudnivå bil (passerande)	66 dB(A)

Kaross

Längd	4 985 mm
Bredd	1 980 mm
Bredd (med utfällda backspeglar)	2 199 mm
Bredd (med infällda backspeglar)	1 999 mm
Höjd med luftfjädring (normal-läge)	1 674 mm
Höjd med takreling och luftfjädring (normal-läge)	1 680 mm
Höjd med luftfjädring (offroad-läge)	1 694 mm
Höjd med takreling och luftfjädring (offroad-läge)	1 700 mm
Höjd med luftfjädring (extra offroad-läge)	1 729 mm
Höjd med takreling och luftfjädring (extra offroad-läge)	1 735 mm
Höjd med luftfjädring (låg-läge)	1 659 mm
Höjd med takreling och luftfjädring (låg-läge)	1 665 mm
Höjd med luftfjädring (sänkt-läge)	1 644 mm
Hjulbas	3 023 mm
Vändcirkel	12,7 m
Tjänstevikt (DIN)	2 525 kg
Tjänstevikt (EG)	2 600 kg
Totalvikt	3 170 kg
Maxlast	645 kg
Max. kultryck (EG)	120 kg
Dragvikt (bromsad/obromsad)	3 000 kg
Max. dragvikt (obromsad)	750 kg
Max tillåten taklast med Porsche taktransportsystem	100 kg

Terrängegenskaper

Överhängsvinkel fram	955 mm
Överhängsvinkel bak	1 007 mm
Max. frigång med luftfjädring (normal-läge)	190 mm
Max. frigång mark/vattenkänsliga delar med luftfjädring (normal-läge)	500 mm
Rampvinkel fram med luftfjädring (normal-läge)	14,9 °
Rampvinkel bak med luftfjädring (normal-läge)	18,7 °
Brytvinkel med luftfjädring (normal-läge)	14,6 °
Max. frigång med luftfjädring (offroad-läge)	210 mm
Max. frigång mark/vattenkänsliga delar med luftfjädring (offroad-läge)	520 mm
Brytvinkel med luftfjädring (offroad-läge)	16,1 °
Max. frigång med luftfjädring (extra offroad-läge)	245 mm
Max. frigång mark/vattenkänsliga delar med luftfjädring (extra offroad-läge)	555 mm
Brytvinkel med luftfjädring (extra offroad-läge)	18,8 °
Rampvinkel, fram/bak med luftfjädring (extra offroad-läge)	18,6 °
Rampvinkel bak med luftfjädring (extra offroad-läge)	22,7 °
Max. frigång med luftfjädring (låg-läge)	175 mm
Brytvinkel med luftfjädring (låg-läge)	13,4 °

Kapacitet

Bagagerumsvolym fram	90 l
Bagageutrymmeskapacitet	781 l
Bagagerumsvolym med fällda baksäten	1 588 l

REKLAMATIONSRÄTT

Du har **minst två års reklamationsrätt** för en vara du köpt i EU.

Som konsument har du rätt att reklamera en vara om den till exempel

- inte motsvarar beskrivningen
- inte fungerar som avsett.

Säljaren är ansvarig för brister som fanns när varan levererades och som upptäcks inom den period som reklamationsrätten gäller. Säljaren måste i så fall erbjuda

- **gratis reparation** eller **gratis byte av varan**
- i vissa fall **prisavdrag** eller **alla pengarna tillbaka**.

I vissa länder kan reklamationsrätten vara längre än två år. För begagnade varor kan den vara kortare, men aldrig kortare än ett år.

För mer information om dina rättigheter i ett visst land kan du skanna qr-koden nedan eller fråga säljaren.

europa.eu/youreurope/reklamationsrätt

Vad du ska göra
om en vara är bristfällig

1. Kontakta säljaren så snart som möjligt och rapportera problemet.
2. Visa upp bevis på köpet, till exempel kvitto, faktura eller kontoutdrag.

GARAN

Säljarna och tillverkarna kan ibland erbjuda kommersiella garantier som gäller oberoende av reklamationsrätten. Du kan till exempel se den här GARAN-märkningen för **hållbarhetsgarantier** som tillverkaren erbjuder utan kostnad och som omfattar hela varan.