

Macan

2027

Din dröm blir verklighet

Porsche-kod: PVE7K310

Gå till följande länk för att se din konfiguration: https://porsche-code.com/PVE7K310

2026-10-20

Sammanfattning

Din Macan -konfiguration

Grundpris	970 000 kr
Pris för tillval	0 kr
Totalpris*	**970 000 kr**

*Priser inkl. moms 25%

Exteriörfärger och hjul

Kategori	Alternativ	Tillvalskod	Pris
Exteriörfärger	 White	0Q	0 kr
Hjul	 20"-fälg Macan	54N	Standardutrustning
Däck	Sommardäck 20-tum	J46	Standardutrustning

Interiörfärger och säten

Kategori	Alternativ	Tillvalskod	Pris
Interiörfärger / Material	 Standardinteriör - Black	AK	0 kr
Säten	 Komfortsportstolar fram (8-vägs)	Q1G	Standardutrustning

Exteriör

Kategori	Alternativ	Tillvalskod	Pris
Belysning / Sikt	 LED-strålkastare	8IT	Standardutrustning

Interiör

Kategori	Alternativ	Tillvalskod	Pris
Ratt / Växelspak / Växelväljare	 Multifunktionssportratt i läder inkl. Mode Switch	2ZB	Standardutrustning

Teknik

Kategori	Alternativ	Tillvalskod	Pris
Transmission / Prestanda	 Automatisk Single Speed-växellåda	G1Z	Standardutrustning
Assistanssystem	 Active Parking Support med 2D Surround View	FT1	Standardutrustning
Infotainment	 Sound Package Plus	9VK	Standardutrustning

Övriga

Kategori	Alternativ	Tillvalskod	Pris
Övrigt	TPM-ventil i svart	UX7	Standardutrustning

Standardutrustning

Hjul

- 20"-fälg Macan

Lackering hjul

- Navkåpor med Porschevapen i monochrome

Däck

- Sommardäck 20-tum

Tillbehör hjul

- Stöldskyddsbultar
- Däcktryckskontroll (TPM)

Säten

- Komfortsportstolar fram (8-vägs)
- Baksäte 3-sits (2+1)
- Eluppvärmda stolar (fram)
- ISOFIX-fästen för ytterplatser bak

Utrustningspaket

- Utrustningsnivå "base"

Exteriör

- Sidokjolar
- Ytterbackspeglar med nederdel och infästning i svart
- Fönsterlister i svart (matt)
- Dörrhandtag i exteriörfärg
- Automatisk bagagelucka
- Karosstyp SUV
- Fotgängarskydd

Tak och transportsystem

- Aluminiumtak
- Dragkroksförberedelse

Emblem och dekaler

- Modellbeteckning i silver
- Sideblades i Lava Black med 3D-textur

Transmission / Prestanda

- Performance Battery Plus
- Porsche E-Performance-drivlina med permanentmagnetisk synkronmotor på bakaxel
- Power Steering
- Bakhjulsdrift
- Stålfjädring
- Bromssystem med bromsok i rött
- Automatisk Single Speed-växellåda

Belysning / Sikt

- LED-strålkastare
- LED-bakljus med "PORSCHE"-logo
- Elektriskt infällbara ytterbackspeglar
- Manuellt avbländbar innerbackspegel
- Vindrutetorkare med regnsensor
- Vindruta med värmeisolerat glas

Interiörpaket / Dekor / Material

- Interiörpaket i svart (högglans)
- Accentpaket Silvershade

Säkerhetsbälten / Sätesdesign

- Säkerhetsbälten i svart
- Nackstöd
- 3-punktsbälten med bältessträckare fram

Ratt / Växelspak / Växelväljare

- Multifunktionssportratt i läder inkl. Mode Switch
- Ratt med manuell längd- och höjdjustering

Interiör

- Innertak i tyg
- Solskydd
- Sportpedaler och fotstöd i svart
- Instegslister i aluminium med modellbeteckning

Nycklar / Mattor / Fodral

- Golvmattor (fram och bak)

Assistanssystem

- Park Assist inkl. Surround View
- Active Parking Support med 2D Surround View
- Vägmärkesavläsning
- Lane Change Assist
- Lane Keeping Assist inkl. Emergency Stop
- Intersection Assist
- Adaptiv farthållare
- Warn and Brake Assist (nödbromsassistent)
- Swerve and Turn Assist (väjningsassistent)
- Nödsamtalssystem eCall och bCall
- Active Speed Limit Assist
- Trötthetsvarnare

Komfort / Användbarhet

- Klimatanläggning 2-zons
- Partikel-/kolfilter med aktivt kolfiberfilter
- Ljuspaket
- Larmsystem med interiörbevakning
- Icke-rökarpaket
- Alkolåsförberedelse
- Sidoairbags och mittplacerad airbag (fram)
- Krockkuddar
- Keyless Drive
- Varningstriangel
- Minnespaket
- 12V-uttag i bagageutrymmet

Infotainment

- Sound Package Plus
- Smartphonefack med trådlös laddning (upp till 25 W)
- Digitalradio
- Displayer

Laddning / Räckvidd

- Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS)
- Värmepump
- Ombordladdare 11 kW
- Laddkabel (6 meter) för laddning med växelström upp till 11 kW
- Laddningsport på förar- och passagerarsida
- Laddlucka

Porsche Connect

- 10 år inkluderad period

Övrigt

- TPM-ventil i svart

Tekniska data

Motor

Effekt upp till (kW)	250 kW
Effekt upp till (HK)	340 HK
Overboost Power med Launch Control upp till (kW)	265 kW
Overboost Power med Launch Control upp till (HK)	360 HK
Maximalt vridmoment upp till	563 Nm
Maximalt vridmoment med Launch Control	563 Nm

Prestanda

Maxhastighet	220 km/h
Acceleration från 0 - 100 km/h med Launch Control	5,7 s
Acceleration från 0 - 160 km/h med Launch Control	12,9 s
Acceleration från 0 - 200 km/h med Launch Control	20,9 s
Acceleration (80-120 km/h)	3,3 s

Räckvidd

Räckvidd kombinerad (WLTP) - fordonsspecifik	642 km
Räckvidd kombinerad (WLTP)	548 - 642 km
Räckvidd stad (WLTP) - fordonsspecifik	840 km
Räckvidd stad (WLTP)	722 - 840 km

Laddning

Bruttokapacitet batteri	100,0 kWh
Maximal laddningsstyrka vid direktström (DC)	270 kW
Laddningstid vid växelström (AC) med 9,6kW (0% till 100%)	11,5 h
Laddningstid vid växelström (AC) med 11kW (0% till 100%)	10,0 h
Laddningstid vid växelström (AC) med 19,2kW (0% till 100%)	5,8 h
Laddningstid vid växelström (AC) med 22kW (0% till 100%)	5,3 h
Laddningstid vid likström (DC) 150kW (10% upp till 80%)	33 min
Laddningstid vid likström (DC) med maximal laddningseffekt (10% upp till 80%)	21 min
Räckvidd (WLTP) vid laddning i 10 min med 150 kW	130 km
Räckvidd (WLTP) vid laddning i 10 min med maximal laddningseffekt	224 - 262 km

Förbrukning/utsläpp WLTP

Elektrisk förbrukning blandad (fordonsspecifik)	16,7 kwh/100 km
Elektrisk förbrukning blandad (modellserie)	19,4 - 16,7 kWh/100 km
Elektrisk förbrukning stad	14,7 - 12,7 kWh/100 km
Elektrisk förbrukning låg (fordonsspecifik)	12,2 kwh/100 km
Elektrisk förbrukning låg (modellserie)	13,9 - 12,2 kWh/100 km
Elektrisk förbrukning medium (fordonsspecifik)	13,1 kwh/100 km
Elektrisk förbrukning medium (modellserie)	15,1 - 13,1 kWh/100 km
Elektrisk förbrukning hög (fordonsspecifik)	15,2 kwh/100 km
Elektrisk förbrukning hög (modellserie)	17,7 - 15,2 kWh/100 km
Elektrisk förbrukning extra hög (fordonsspecifik)	21,9 kwh/100 km
Elektrisk förbrukning extra hög (modellserie)	25,4 - 21,9 kWh/100 km
CO2-utsläpp blandad (fordonsspecifik)	0 g/km
CO2-utsläpp blandad (modellserie)	0 - 0 g/km

Ljudnivå (typgodkänd enligt UN-R 51)

Ljudnivå bil (passerande)	68 dB(A)

Kaross

Längd	4 784 mm
Bredd	1 938 mm
Bredd (med utfällda backspeglar)	2 152 mm
Bredd (med infällda backspeglar)	1 954 mm
Höjd med stålfjädring (DIN)	1 623 mm
Höjd med takreling och stålfjädring (DIN)	1 632 mm
Höjd med stålfjädring (PASM DIN)	1 623 mm
Höjd med takreling och stålfjädring (PASM DIN)	1 632 mm
Höjd med stålfjädring (EC)	1 617 mm
Höjd med takreling och stålfjädring (EC)	1 627 mm
Höjd med luftfjädring (normal-läge)	1 624 mm
Höjd med takreling och luftfjädring (normal-läge)	1 633 mm
Höjd med luftfjädring (offroad-läge)	1 644 mm
Höjd med takreling och luftfjädring (offroad-läge)	1 653 mm
Höjd med luftfjädring (extra offroad-läge)	1 664 mm
Höjd med takreling och luftfjädring (extra offroad-läge)	1 673 mm
Höjd med luftfjädring (låg-läge)	1 609 mm
Höjd med takreling och luftfjädring (låg-läge)	1 618 mm
Höjd med luftfjädring (sänkt-läge)	1 594 mm
Hjulbas	2 893 mm
Vändcirkel	12,1 m
Tjänstevikt (DIN)	2 220 kg
Tjänstevikt (EG)	2 295 kg
Totalvikt	2 810 kg
Maxlast	590 kg
Max. kultryck (EG)	80 kg
Dragvikt (bromsad/obromsad)	2 000 kg
Max. dragvikt (obromsad)	750 kg
Max tillåten taklast med Porsche taktransportsystem	75 kg

Terrängegenskaper

Lasthöjd med stålfjädring (DIN)	784 mm
Max. frigång med stålfjädring (DIN)	185 mm
Max. frigång mark/vattenkänsliga delar med stålfjädring (DIN)	300 mm
Brytvinkel med stålfjädring (DIN)	14,9 °
Rampvinkel bak med stålfjädring (DIN)	20,7 °
Max. frigång med stålfjädring (PASM DIN)	185 mm
Max. frigång mark/vattenkänsliga delar med stålfjädring (PASM DIN)	300 mm
Brytvinkel med stålfjädring (PASM DIN)	14,9 °
Rampvinkel bak med stålfjädring (PASM DIN)	20,7 °
Max. frigång med stålfjädring (EC)	180 mm
Max. frigång mark/vattenkänsliga delar med stålfjädring (EC)	300 mm
Brytvinkel med stålfjädring (DIN)	14,5 °
Max. frigång mark/vattenkänsliga delar med luftfjädring (normal-läge)	300 mm
Max. frigång med luftfjädring (offroad-läge)	205 mm
Max. frigång mark/vattenkänsliga delar med luftfjädring (offroad-läge)	320 mm
Brytvinkel med luftfjädring (offroad-läge)	16,6 °
Max. frigång med luftfjädring (extra offroad-läge)	225 mm
Max. frigång mark/vattenkänsliga delar med luftfjädring (extra offroad-läge)	340 mm
Brytvinkel med luftfjädring (extra offroad-läge)	18,2 °
Max. frigång med luftfjädring (låg-läge)	170 mm
Brytvinkel med luftfjädring (låg-läge)	13,9 °

Kapacitet

Bagagerumsvolym fram	84 l
Bagageutrymmeskapacitet	518 l
Bagagerumsvolym med fällda baksäten	1 326 l

REKLAMATIONSRÄTT

Du har **minst två års reklamationsrätt** för en vara du köpt i EU.

Som konsument har du rätt att reklamera en vara om den till exempel

- inte motsvarar beskrivningen
- inte fungerar som avsett.

Säljaren är ansvarig för brister som fanns när varan levererades och som upptäcks inom den period som reklamationsrätten gäller. Säljaren måste i så fall erbjuda

- **gratis reparation** eller **gratis byte av varan**
- i vissa fall **prisavdrag** eller **alla pengarna tillbaka**.

I vissa länder kan reklamationsrätten vara längre än två år. För begagnade varor kan den vara kortare, men aldrig kortare än ett år.

För mer information om dina rättigheter i ett visst land kan du skanna qr-koden nedan eller fråga säljaren.

europa.eu/youreurope/reklamationsrätt

Vad du ska göra
om en vara är bristfällig

1. Kontakta säljaren så snart som möjligt och rapportera problemet.
2. Visa upp bevis på köpet, till exempel kvitto, faktura eller kontoutdrag.

GARAN

Säljarna och tillverkarna kan ibland erbjuda kommersiella garantier som gäller oberoende av reklamationsrätten. Du kan till exempel se den här GARAN-märkningen för **hållbarhetsgarantier** som tillverkaren erbjuder utan kostnad och som omfattar hela varan.